


# Dialog - SSO Handleiding

Voor Azure Active Directory - [Click for English](#)


## Stap 1

Log in op <https://portal.azure.com/> en ga in de zijbalk naar “Azure Active Directory”. Het is mogelijk dat de zijbalk is ingeklapt.



## Stap 2

Ga vervolgens in de zijbalk naar “App registrations” en klik op “New registration”




## Stap 3

Maak een nieuwe registratie aan. Vul de volgende velden in:

- Name: de applicatie naam die gebruikers te zien krijgen. Vul hier “Dialog” in tenzij de applicatie intern bekend staat onder een andere naam.
- Supported account types: dit is organisatie afhankelijk en moet zelf worden ingevuld.
- Redirect URI: de Dialog url's die Azure AD toe staat. Deze zijn nodig voor de SSO handshake. Vul hier “https://api.dialog.nl/api/sso/openidconnectcallback” in.

Sla vervolgens deze wijzigingen op.



**Standaardmap - App registrations**  
Azure Active Directory

Search (Ctrl+/) | << | + New registration | Endpoints | Troubleshooting | Got feedback?

### Register an application

**\* Name**  
The user-facing display name for this application (this can be changed later).

Dialog ✓

### Supported account types

Who can use this application or access this API?

Accounts in this organizational directory only (Standaardmap only - Single tenant)

Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant)

Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant) and personal Microsoft accounts (e.g. Skype, Xbox)

[Help me choose...](#)

### Redirect URI (optional)

We'll return the authentication response to this URI after successfully authenticating the user. Providing this now is optional and it can be changed later, but a value is required for most authentication scenarios.


Web | https://api.dialog.nl/api/sso/openidconnectcallback ✓

## Stap 4

Ga naar de app registratie toe om deze verder in te stellen. Onder “Authentication” kunnen er additionele Redirect URI’s worden ingesteld.

Stel de volgende uri’s in:

- <https://api.dialog.nl/api/sso/openidconnectcallback>
- <https://acceptance-api.dialog.nl/api/sso/openidconnectcallback>



## Stap 5

Ga naar “Branding” en stel de naam, het logo, de home page url en de privacy statement url in. Sla de wijzigingen op.

- Dialog
- <https://app.dialog.nl>
- <https://api.dialog.nl/privacy/privacy-declaration-en.pdf>

Save Discard

Name \* ⓘ Dialog

Logo

Upload new logo ⓘ

Home page URL ⓘ  ✓

Terms of Service URL ⓘ

Privacy Statement URL ⓘ  ✓

## Stap 6

Ga naar “API-machtigingen” en klik op de knop “Beheerderstoestemming verlenen” zodat de app registratie toegang krijgt tot de profielgegevens van de gebruikers.

+ Een machtiging toevoegen ✓ Beheerderstoestemming verlenen voor Standaardmap

Naam API/machtigingen	Type	Beschrijving	Beheerderstoestem...	Status
▼ Microsoft Graph (4) ...				
openid	Gedelege...	Sign users in	-	✓ Verleend voor Standaard... ...
profile	Gedelege...	View users' basic profile	-	✓ Verleend voor Standaard... ...
User.Read	Gedelege...	Sign in and read user profile	-	✓ Verleend voor Standaard... ...

## Stap 7

Ga naar “Certificates & secrets” en maak een secret aan.

## Stap 8

Verzamel de volgende informatie met de beschikbare informatie van de app registratie. Informatie zoals de directory/tenant ID is te vinden op de overview van de app registratie.

Categorie	Antwoord
Tenant ID	
Client ID	
Client secret	
Domain(s)	bijv: dialog.nl / dialog-hr.nl

## Stap 9

Maak een testaccount aan in Azure AD zodat de koppeling kan worden getest voordat deze live wordt gezet. Stuur de inloggegevens van deze account gezamenlijk met de informatie uit stap 8 naar marco@dialog.nl. Het komt af en toe voor dat test accounts niet goed functioneren omdat er geen email-claim wordt meegestuurd in de identity token. Controleer hiervoor of het account is gekoppeld aan een exchange mailbox.

Allereerst wordt getest of alle claims goed worden meegestuurd op de acceptatie server, optioneel kan de betrokken partij het ook nog zelf testen en tot slot wordt het op de productie server geactiveerd.